

# T7.175-225 AC - Tekniset tiedot



16.1.2024

TRAKTORIMALLI	T7.175	T7.190	T7.210	T7.225
<b>MOOTTORI STAGE V</b>				
Sylinteriluku/hengitys	6T Interc	6T Interc	6T Interc	6T Interc
Iskutilavuus litraa	6,728	6,728	6,728	6,728
Halkaisija x iskun pituus	104 x 132	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Venttiileitä / sylinteri	4	4	4	4
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio	vakio	vakio
Maksimiteho hv (ISO TR14396) 1950 r/min	155	165	180	200
Maksimiteho lisäteholla hv 1950 r/min	175	190	210	225
Nimellisteho hv (ISO TR14396) 2200 r/min	140	150	165	180
Nimellisteho lisäteholla hv 2200 r/min	160	175	190	205
Suurin vääntömomentti Nm / r/min	655/1500	700/1500	770/1500	840/1500
Suurin vääntömomentti lisäteholla Nm/ r/min	750/1500	805/1500	875/1500	940/1500
Momentin nousu ilman lisätehoa %	47/47	46/44	46/44	46/44
Vakiokierrosluku -automaatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio
Sivupakoputki	vakio	vakio	vakio	vakio
Viskokuuletin	vakio	vakio	vakio	vakio
<b>VAIHEISTO</b>				
<b>Auto Command</b>				
Portaaton vaihteisto	vakio	vakio	vakio	vakio
40 km/h	1550 r/min	1550 r/min	1550 r/min	1550 r/min
50 km/h (lisävarusteena)	1700 r/min	1700 r/min	1700 r/min	1700 r/min
Poljinajo sekä nopeudensäätö monitoimivivusta	vakio	vakio	vakio	vakio
Nopeusmuisteja portaattomalla säädöllä	vakio	vakio	vakio	vakio
Suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio	vakio
Aktiivipysäytys (Actice Stop)	vakio	vakio	vakio	vakio
Nopeusalue km/h	0-40 (50)	0-40 (50)	0-40 (50)	0-40 (50)
<b>VOIMANOTTO</b>				
Nopeudet	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000
Sähkö-hydraulinen kytkentä	vakio	vakio	vakio	vakio
KytKentä myös takalokasuojassa	vakio	vakio	vakio	vakio
Soft start pehmeä käynnistys valinta	vakio	vakio	vakio	vakio
Voimanoton automaatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio
Avovoimanotto	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
<b>HYDRAULIIKKA</b>				
Suljettu kuormantunteva	vakio	vakio	vakio	vakio
Tuotto (l/min)	140	140	140	140
Suurin paine (bar)	210	210	210	210
Hydrauliventtiilipareja (kpl) sähköiset	4	4	4	4
Elektroniset venttiilit ja Joystick käsinojassa	vakio	vakio	vakio	vakio
Kellunta	vakio	vakio	vakio	vakio
Portaaton virtausnopeuden säätö	vakio	vakio	vakio	vakio
Sähkönostolaite+heilahtelujen vaimennus	vakio	vakio	vakio	vakio
Nostovoima vetovarsien päissä (kg)	8257	8257	8257	8257

# T7.175-225 AC - Tekniset tiedot



16.1.2024

TRAKTORIMALLI	T7.175	T7.190	T7.210	T7.225
<b>VARUSTEET</b>				
ISOBUS-monitori käsinojassa	vakio	vakio	vakio	vakio
SIDEWINDER-käsinoja	vakio	vakio	vakio	vakio
Elektroninen parkkilukko suunnanvaihtajassa	vakio	vakio	vakio	vakio
Telematiikka	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio	vakio
Ohjelmoitava päisteautomaatiikka HTS 2	vakio	vakio	vakio	vakio
Ohjaamon jousitus	vakio	vakio	vakio	vakio
Monitorirauta	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Avattava kattoikkuna	vakio	vakio	vakio	vakio
Tasauspyörästön lukot edessä/takana	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
TerraLock lukkojen ja nelivedon automatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio
Perävaunun 2 piirinen hydraulinen jarruventtiili	vakio	vakio	vakio	vakio
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio	vakio
Työvaloja LED 1950 lumen eteen/taakse/halogen nokalla	'6/6/4	'6/6/4	'6/6/4	'6/6/4
Sähkösäätöiset peilit	vakio	vakio	vakio	vakio
HD-etuakseli kategoria 4	vakio	vakio	vakio	vakio
<b>Dynamic Comfort</b> , kangas/nahkaistuin DualMotion				
lämmitys, nahk. apumiehenist, nahkaratti, lattiamatto	vakio	vakio	vakio	vakio
Leveät takalokasuojat	vakio	vakio	vakio	vakio
Etulokasuojat (dynaamiset)	vakio	vakio	vakio	vakio
SuperSteer	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
50 km/h + etuakselin jousitus+jarrut	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
50 km/h + Ilmajarrut + 1 piiriset hydraulijarrut	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Renkaat edessä	16.9R28	16.9R28	16.9R28	16.9R28
Renkaat takana	20.8R38	20.8R38	20.8R38	20.8R38
<b>MITTOJA</b>				
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	270	270	270	270
Ad Blue säiliön tilavuus (l)	48	48	48	48
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	305	305	305	305
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)	7000	7100	7100	7100



